

Metāla tehniskā specifikācija				
Profila veids	Metāla marka	Apzīmējums.	Masa kg.	Piezīmes
EN10210	S345	Ø508x6.3	1530.0	
		trose Ø12	27.0	precizēt
	S235	— 16	80.0	
		— 4	285.0	precizēt
		Kopā	1922.0	

Kopējāis materiālu patēriņš uz monolītu					
Marka	Daudzums	Betons		Stiegra kg.	Piezīmes
		Marka	m ³		
DP		B20 / W6	1.3	30.0	

Būvprojekta izstrādātāja apliecinājums.


Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Būvprojekta izstrādātājs Tatjana Vetrova (paraksts) _____ (datums)

BK markas lapu saraksts.		
Lapa	Nosaukums	Piezīmes
BK-1	Vispārējie norādījumi.	
BK-2	Katlu maja un dūmeņa montāžas shema.	
BK-3	Pamats DP.	
BK-4	Savienojuma mezgls	

Vispārējie norādījumi

- "BK" darba rasējumu komplekts izstrādāts pamatojoties uz tehnologa rasējumiem.
- Projekta konstruktīvā daļa izstrādāta saskaņā sekojošiem būvnormatīviem:
LVS EN 1991 1. Eirokodekss, "Iedarbes uz konstrukcijām"
Projektētās konstrukcijas aprēķinātas uz sekojošām slodzēm
Sniega slodze - 120 kg/m2
Vēja slodze - 30 kg/m2
- Pirms celtniecības darbu uzsākšanas iepazīties ar visām projekta sadaļām.
Neskaidrību gadījumā, griezties pie projekta sadaļu izstrādātājiem.
- Pirms celtniecības darbu uzsākšanas jāpārliedz par visiem izmēriem.
Neskaidrību vai neprecizitāšu gadījumā griezties pie projekta autoriem.
- Izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā.
- Visu tēraudkonstrukciju (elementu) aizsardzībai pret koroziju, tās nokrāsoj, nosedzot ar divām emaljas kārtām uz vienas gruntējuma kārtas (80 mk kop. biez.)

Objekts: Purmsātu speciālās internātpamatskolas katlumājas dūmeņa rekonstrukcija „Purmsātu muižā”,Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā”							Pasūtījuma Nr. 15-08/3
Būvpr.vadītājs:	R.Grietēns		2015.08	Pasūtītājs:	Stadija	Lapa	Lapas
BP daļas vad.	T.Vetrova		2015.08	Priekules novada Purmsātu speciālā internātpamatskola	BP	BK - 1	4
Izstrādāja	T.Vetrova		2015.08		Fails: BK_Purms_sk.dwg		
				Rasējums:	 SIA "Inženieritālu konsultāciju birojs" Celtneku iela 40-42, Grobiņa, Grobiņas nov., Rīg.Nr. 4210305646 Tel. 20255003 E-pasts: raimonds@ikb.lv		
				vispārējie norādījumi			